




SERIE 800 NEVIS 870



HOMOLOG. SEDADLA	4
MÍSTA NA SPANÍ	4 (+1 OPT)
MÍSTA U STOLU	4



Mechanické části a podvozek	Váha (kg)	FIAT
Motor, výkon		2.2 MJ 140 HP
Technicky přípustná maximální hmotnost (kg)		3500
Provozní hmotnost (kg)		2978
Maximální hmotnost volitelné výbavy (kg)		150
Rozvor (mm)		4035
Maximální hmotnost přívěsu (kg)		2000
Velikost kola		15"
Manuální klimatizace kabiny		S
Airbagy řidiče a spolujezdce		S
Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti		S
ABS / ESC / TRACTION +		S/S/S
Palivová nádrž na naftu (l)		60
Čalouněná otočná sedadla pro řidiče a spolujezdce		S
LED světlomety s funkcí denního svícení (DRL)		S
Pneumatiky M+S (bláto a sníh)		S
9" rádio s dotykovou obrazovkou / Ovládání na volantu		S/S
Rozměry		
Vnější délka (mm) / Vnější šířka (mm)		7450 / 2350
Vnější výška (cm) / vnitřní výška (cm)		285 / 204
Zadní lůžko (cm)		200x81 + 200x81 - 215x171
Přídavné lůžko v jídelním koutu (cm)	5	216x80 (O)
Stahovací lůžko (cm)		190x145
Dodatečné zadní lůžko		S
Úložný prostor (světlý otvor, cm)		90x120 - 90x120
Maximální vnitřní výška garáže (cm)		120
Tloušťka podlahy / stěny / střechy (cm)		5,4 / 3 / 3
Materiál podlahy / stěny / střechy		MTS / VTR / VTR
Střecha ze sklolaminátu odolná proti krupobití		S
Systémy		
Vaň - plotýnky		2
Maximální objem nádrží: čistá voda (za jízdy) / čistá voda (při stání) / odpadní voda (l)		20 / 120 / 90
Kompresorová chladnička (l)		158
Standardní vytápění		Combi Gas 4 kW
Maximální nosnost boxu na plynové láhve (kg)		20
Integrovaný vstupní schůdek		S (coibentato)
Vyhřívané garážové stání		S
Okno		
Zadní okno (mm)	- / 5	S (400x400) / O (700x500)
Středové okno (mm)		S (400x400)
Kruhové okno jídelního koutu (mm)	- / 7	S (700x500) / O (900x600)
Průměr okna na toaletě (mm)		S (280x280)
Okna s dvojitým zasklením a roletou / sítí proti hmyzu		S
Vybavení		
Isofix		S
Komfortní sedadla v cestovním režimu		S
Prostor pro 32" televizi		S
Elektronika s inteligentní správou dvou akumulátorů		S
Winter Pack (izolovaná a vyhřívaná nádrž na odpadní vodu a izolovaný vstupní schůdek)		S
Postele s lamely		S
Ovládací panel iNet X + aplikace		S
Vnitřní LED osvětlení		S
Příprava pro dvě lithiové nebo AGM baterie		S
Exteriér		
Zadní kamera		S
Síť proti hmyzu do vstupních dveří		S
Vstupní dveře XL		S
Venkovní LED světlo		S
Panoramatické čelní sklo		S
Zadní část s Full LED světly		S

PACK VOLITELNÉ SERIE 800



	MC4 NEVIS			VÁHA (kg)
	Ford	FIAT	FIAT	
PACK SERIE 800 MC4 FORD¹ Motor o výkonu 165 HP; nárazník v barvě karoserie; dveře XL s dvoubodovým zamykáním, oknem, centrálním zamykáním; držák na 32" TV; Panoramatika střeška; potahy sedadel ladící s čalouněním; 200W solární panel s MPPT regulátorem; skládaná zatemňovací roleta	X			- ²
PACK MATIC FORD – Vyžaduje: Pack Serie 800 Mc4 Ford Automatická převodovka; grafika Matic	X			62
PACK DESIGN – Vyžaduje: Pack Serie 800 Mc4 Ford a Pack Matic Ford Lak karoserie v metalické barvě Moondust Silver; 16" černá kola z lehké slitiny	X			-13
PACK EXTRA ASSISTANCE (Nutný těžký podvozek ⁴) – Vyžaduje se: Pack Serie 800 Mc4 Ford a Pack Matic Ford Elektrické vyhřívání čelního skla; systém Pre-Collision Assist 2.2 (radar středního dosahu, asistent vyhýbáního manévru) a varování/indikace vzdálenosti od vozidla jedoucího vpředu (NCAP4); adaptivní tempomat s funkcí udržování v jízdním pruhu a funkcí Stop&Go; Propojení adaptivního tempomatu se systémem rozpoznávání dopravních značek; manuálně sklopná zpětná zrcátka s elektrickým vyhříváním; Navigační centrum (zahrnuje roční zkušební verzi služby „Connected Navigation“ – možnost prodloužení formou předplatného)	X			0
PACK SERIE 800 MC4 FIAT¹ Mlhovky; Nárazník v barvě karoserie; Černý ochranný kryt podvozku; 16" dvoubarevná kola z lehké slitiny; Dveře XL s dvoubodovým zamykáním, oknem a centrálním zamykáním; Držák na 32" TV; Panoramatika střeška; Potahy sedadel ladící s čalouněním; Solární panel o výkonu 200 W s regulátorem MPPT; skládaná zatemňovací roleta		X		- ²
PACK SERIE 800 NEVIS FIAT¹ Mlhovky; 16" dvoubarevná kola z lehké slitiny; dveře XL s dvoubodovým zamykáním oknem a centrálním zamykáním; držák na 32" TV; Solární panel o výkonu 200 W s regulátorem MPPT; skládaná zatemňovací roleta			X	- ²
PACK MATIC FIAT – Vyžaduje se: Pack Serie 800 Mc4 Fiat nebo Pack Serie 800 Nevis Fiat Automatická převodovka; grafika Matic; kompozitní odpružení ⁵		X	X	48
PACK MOTION Elektrická parkovací brzda; povrchová úprava volantu a řadicí páky příjemná na dotek; přístrojový štít Techno		X	X	-9
PACK EXTRA TECH - Vyžaduje se: Pack Motion Plně digitální přístrojový štít; automatická klimatizace; bezdrátové nabíjení chytrého telefonu; Full LED světlomety u verze Mc4		X	X	1
PACK EXTRA SAFETY - Vyžaduje se: Pack Motion Světelný a dešťový senzor s asistentem dálkových světel; adaptivní tempomat (nad 30 km/h)		X		0
PACK PLEIN AIR Markýza antracite ⁶ ; Externí plynová přípojka; přípojka pro sprchu v garáži	X	X	X	32/36 ³
PACK BOOST – Vyžaduje se: Pack 800 Series MC4 (Ford/Fiat) nebo Pack 800 Series Nevis (Fiat) Druhý 200W solární panel s MPPT regulátorem; lithiová trakční baterie; Druhá lithiová servisní baterie; druhá nabíječka baterií 22 A	X	X	X	34
PACK TV SATELLITARE 32" Smart TV 32"; Satelitní anténa	X	X	X	18
PACK TV DIGITALE 32" Smart TV 32"; Digitální anténa	X	X	X	9
PACK TV WI-FI 32" Smart TV 32"; Router Wi-Fi	X	X	X	7

¹ Balíček Series 800 MC4 (Ford/Fiat) nebo Nevis (Fiat) je k dispozici jako bezplatná volitelná výbava.

² Hmotnost zahrnutá ve vozidle

³ 32 kg na Mc4, 36 kg na Nevisu

⁴ Těžký podvozek homologovaný také pro 3,5 t

⁵ Není k dispozici pro podvozek Heavy

⁶ 4 m u Mc4 860 a 865; 4,5 m u Mc4 870, 873, 879, 881; 5 m u Nevis 840, 870, 873, 879, 881

VOLITELNÉ SERIE 800



CHASSIS FORD - VOLITELNÉ	KG	SERIE 800										
		MC4						NEVIS				
		860	865	870	873	879	881	840	870	873	879	881
Podvozek s hmotností 4 100 kg*	-	O	O	O	O	O	O					
Zvýšení hmotnosti vozidla na 3 550 kg	-	O	O	O	O	O	O					
Bi-xen. světlomety s LED světlv. denní svícení**	-	O	O	O	O	O	O					

* Automatická převodovka + balíček Extra Assistance Pack jsou povinné. Možnost schválení typu pro celkovou hmotnost 3 500 kg.

**Povinné PACK MATIC + Pack Design

CHASSIS FIAT - VOLITELNÉ	KG	SERIE 800										
		MC4						NEVIS				
		860	865	870	873	879	881	840	870	873	879	881
160 HP	10 manual 48 automat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
180 HP, automatická převodovka	48	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
Barva kabiny "METALLIC" - ARTENSE GREY [113]	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
Zvýšení hmotnosti na 3 650 kg	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HEAVY s hmotnosti do 4 250 kg* / 4.400 kg*	Manual: 62 Automat: 82	4,25t: 140 HP M-AT / 160 HP M 4,4t: 160 HP AT	4,25t: 140 HP M-AT / 160 HP M 4,4t: 160 HP AT	4,25t: 140 HP M-AT / 160 HP M 4,4t: 160 HP AT / 180 HP AT	4,25t: 140 HP M-AT / 160 HP M 4,4t: 160 HP AT / 180 HP AT	4,25t: 140 HP M-AT / 160 HP M 4,4t: 160 HP AT / 180 HP AT	4,25t: 140 HP M-AT / 160 HP M 4,4t: 160 HP AT / 180 HP AT	4,4t: 160 HP AT / 180 HP AT	4,4t: 160 HP AT / 180 HP AT	4,4t: 160 HP AT / 180 HP AT	4,4t: 160 HP AT / 180 HP AT	4,4t: 160 HP AT / 180 HP AT
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

* Všechny podvozky HEAVY lze rovněž homologovat pro hmotnost 3 500 kg nebo 4 250 kg.

**82 kg u podvozku verze Heavy. Zahnuje hmotnost automatické převodovky.

M: manuální převodovka AT: automatická převodovka

VÝBAVA - VOLITELNÉ	KG	SERIE 800										
		MC4						NEVIS				
		860	865	870	873	879	881	840	870	873	879	881
Jídelní kout lze přestavět na lůžko (dodatečné místo na spaní)	5	S	S	O (+1)	S	S	O (+1)	O (+2)	O (+1)	S	S	O (+1)
Čalounění CEDAR (mikrovlákno)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Čalounění TEAK (umělá kůže)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Přední okno – Heki 3 [900x600]	6	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O
Zadní okno [700x500]	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Střešní okno Omnivent [400x400, s ventilátorem]	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Trouba	14	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Naftové topení Truma Combi D4 (4000W)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plynové topení Truma Combi C6 (6000W)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plynové a elektrické topení Truma Combi C6E (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Diesellový topný systém Truma Combi D6 (6000W)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Naftové topení + elektrické vytápění Truma Combi D6E (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Elektrické podlahové vytápění *	7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Nosič kol	12,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Víceúčelové kotvení do garáže	6	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-
Závěs mezi kabinou a obytného prostoru	3	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-

* K dispozici pouze v kombinaci s Combi 6 (plyn + elektřina) nebo Combi 6 (nafta + elektřina).

S = Standardní O = Volitelné - = Není k dispozici